## **DS350 & HS350**

LA SOLUTION IDEALE POUR LA REMISE EN ETAT ET L'ENTRETIEN DES SOLS DURS

Monobrosse bi-vitesse et haute vitesse "prêt à l'emploi"





## **DS350 & HS350**

## PRISE EN MAIN RAPIDE EN VERSION BI-VITESSE ET HAUTE VITESSE

## LA SOLUTION IDEALE POUR LA REMISE EN ETAT ET L'ENTRETIEN DES SOLS DURS

- Mise en place simplifiée des accessoires (attache rapide sur réservoir). Verrouillage automatique de la monobrosse en position verticale. Démarrage progressif de la machine.
- Entrainement par courroie

- Les grandes roues facilitent le transport et le passage des marches.
- Bon rapport qualité prix. Réservoir d'eau, brosse et portedisque fournis avec la machine bi-vitesse. Polyvalence de nettoyage en basse et haute vitesse pour tous types de sols.

Divers champs d'applications sur tous types de sols durs : Hôtels, restaurants, écoles, entrepôts, administrations, etc...

	DS350	HS350
Spécifications techniques		
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (hz)	50	50
Moteur (w)	1500/1800	1800
Classe de protection IP	IPX4	IPX4
Largeur de travail (mm)	432	432
Diamètre Brosse/Plateau (mm)	432	432
Vitesse Brosse/Plateau (rpm)	175/350	350
Câble d'alimentation (m)	10/orange	10/orange
Capacité du réservoir (I)	10	-
Poids (machine seule)	39.9	39.5
Longueur x largeur x hauteur (cm)	117x51x42	117x51x42
Référence	50000301	50000297

Accessoires de série		
Plateau porte disque	VF75493	VF75493
Brosse	VF75434	_
Réservoir	VF75415	-
Accessoires en option		
Kit de support	VF75418	VF75418
Brosse moquette	VF75420	-
Couronne et centrale d'aspiration	56381571	56381571
Générateur de mousse	50000055	-









(€

Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce catalogue. Les détails et spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis.



DISTRIBUTEUR: