SPONSOL 07.49 64

FT SPS F - Rev 0 - 27.12.04





LAVAGE

- Bandeau textile facile à entretenir.
- Formats adaptables aux supports bandeau existants.
- Existe en trois dimensions.
- Finition bouclée sur toute la surface de travail.
- Conforme à l'usage hospitalier.

Composition:

 Fibres diverses (50% minimum de fibres cellulosiques)

	Dimensions	Grammage
	en mm	en g/m²
Sponsol 07	300 x 250	410
Sponsol 49	500 x 250	410
Sponsol 64	600 x 250	410

Valeurs indicatives.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

 Porter des gants pour toute opération de nettoyage avec de l'eau ou des produits chimiques.

Lavable en machine à laver à 90° C avec une lessive classique.



 Cette opération peut être effectuée de nombreuses fois sans détériorer les qualités intrinsèques du produit.



• Décontamination à l'eau javellisée à 1 g/l de chlore.



Stérilisable en autoclave à 120 ° C pendant 20 minutes.



57 rue de Villiers, BP 190 – F92205 Neuilly-sur-Seine cedex - FRANCE Tél : 33.(0)1.49.64.22 00 - Fax : 33.(0)1.49.64.24.29 www.spontex-professionnel.com



PERFORMANCES

Essuyabilité : performance d'essuyage inversement proportionnelle à la quantité d'eau présente dans le produit en utilisation. Un essorage préliminaire favorise l'essuyage.

Absorption : grande capacité d'absorption.



Résistance à la traction : grande résistance.



COMPATIBILITÉS CHIMIQUES

PRODUIT CHIMIQUE	RESISTE	DECONSEILLE
Phosphates	X	
Phosphonates	X	
Tensioactifs anioniques	×	
Tensioactifs cationiques	X	
Tensioactifs amphotères	X	
Tensioactifs non ioniques	X	
Agents de blanchiment oxygénés	X	
Agents de blanchiment chlorés	X*	
Hydrocarbures aromatiques	X	
Hydrocarbures aliphatiques	X	
Hydrocarbures halogénés	Х	
Alcools	X	
Savon	×	
Acides	X**	
Bases	X***	

- * Résiste au chlore à une concentration de 1 g/l et à une température de 20°C.
- ** Résiste aux acides fortement dilués.
- *** Résiste aux bases à température ambiante.

LÉGISLATION / NORMALISATION

Biodégradabilité : fibres de coton et de viscose biodégradables.

Inflammabilité: produit inflammable à sec.

Législation : directive textile 96/74/CE.



Ce document est établi sur la base de nos connaissances actuelles et pour des usages classiques.

57 rue de Villiers, BP 190 – F92205 Neuilly-sur-Seine cedex - FRANCE Tél : 33.(0)1.49.64.22 00 - Fax : 33.(0)1.49.64.24.29

www.spontex-professionnel.com

