

La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces. Embarquez pour un nettoyage plus rapide

L'utilisation de cette machine procure un confort similaire à l'utilisation d'une plus grosse autolaveuse autoportée. Son tableau de bord intuitif dispose de toutes les fonctions principales avec de larges boutons, les indicateurs du niveau de batterie et du niveau d'eau propre/détergent rendent le contrôle plus facile. Le port USB maximise le confort de l'utilisateur et lui permet de recharger son téléphone ou sa tablette.

L'AS530R ne nécessite qu'une courte formation ; la grosse roue de direction assure une manœuvrabilité aisée. Lors de l'utilisation le confort est maximisé par le système de freinage qui s'enclenche automatiquement lorsque l'utilisateur relâche la pédale d'accélération. Autre avantage : la possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque l'autolaveuse circule dans des passages étroits.

Toutes les manipulations (vidange, remplissage ou nettoyage des réservoirs de l'autolaveuse) peuvent être facilement effectuées. Entretien et maintenance sont également pratiques, par exemple avec un accès direct pour démonter ou remonter le moteur si besoin.

De ce fait, l'AS530R est simple à utiliser et offre un nettoyage rapide et efficace à un prix très compétitif.





Picture shown may not represent model quoted

- Chargeur embarqué intégré à la machine pour un branchement facile et une recharge de la batterie n'importe où
- Indicateur de niveau d'eau propre avec volume indiqué sur le réservoir
- Large ouverture du réservoir de récupération de 73 litres, pour un nettoyage facile
- Possibilité de suspendre l'embouchure sur son support à l'arrière de la machine lorsque l'autolaveuse doit circuler dans des passages étroits
- Grande productivité : largeur de travail de 53 cm, largeur de l'embouchure de 73 cm
- Polyvalence : nettoie aussi bien les carrelages, le vinyle, les parquets, le marbre, le béton, et bien d'autres surfaces
- Efficacité : Vitesse 5,5 km/h, pente admissible 10%
- Performance élevée : pression de brosse 23kg, vitesse de brosse 160 tr/mn
- Niveau sonore faible :
69 dB(A) permettant le nettoyage en journée
- Conception robuste : Pare-chocs avant, châssis principal résistant et embouchure en aluminium
- Tableau de bord facile à utiliser : affichage et boutons intuitifs

L'AS530R est la première petite autolaveuse autoportée de la gamme Viper, connue pour offrir des machines productives à prix attractifs. Avec une capacité de batterie et de réservoir conséquente pour fournir des heures de nettoyage, cette machine est prête à dompter de grands espaces. Cette machine est parfaitement adaptée pour le nettoyage d'hôtels, de stations de métro et gares ferroviaires, supermarchés, parcs d'exposition, centres commerciaux, écoles...

• Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | AS530R-EU 21INCH 24V |
|--|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| Brosses NHP | | | | |
|  | BROSSE NOIRE STANDARD | VR25014 | 0 | • |
| Chargeur | | | | |
|  | CHARGEUR EMBARQUE 13A 24V | VR21053 | 0 | • |
| Embouchures, lamelles et jupes | | | | |



La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces. Embarquez pour un nettoyage plus rapide

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | AS530R-EU 21INCH 24V |
|--------------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| | EMBOUCHURE COMPLETE ALUMINIUM | VR26000 | 0 | • |
| | LAMELLE AR 17' | VF90104 | 0 | • |
| | LAMELLE AV 17' | VF90103 | 0 | • |

Modèle AS530R-EU 21INCH 24V

Référence 50000415

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|---|
| Version lavage à disque | • |
| Chargeur batterie | • |
| Version batterie | • |
| Design compact | • |
| Flexible vidange eau sale | • |
| Indicateur niveau d'eau | • |

Caractéristiques Techniques AS530R-EU 21INCH 24V

| | |
|--|-----------------------------|
| Moteur d'entraînement HP (W) | 300 |
| Moteur de brosse | 450 |
| Puissance du moteur d'aspiration (W) | 400 |
| Type de batterie | AGM 12V 100Ah (20hours) x 2 |
| Dépression (mm.ce) | 1223 |
| Niveau sonore | 69 |
| Rendement max (M ² /H) | 2650 |
| Débit de solution (l/min.) | 0.84-2.0 |
| Largeur de travail (mm) | 530 |
| Pente admissible max (%) | 10% |
| Réservoir de solution (L) | 72 |
| Réservoir de récupération (l) | 73 |
| Dimensions roues avant (cm) | 17.5 |
| Dimension pneu arrière (cm)/type | 23 |
| Largeur de la raclette (mm) | 730 |
| Diamètre de brosse (mm) | 530 |
| Vitesse de rotation de brosse (tr/min) | 160 |
| Dimensions Lxlxh (cm) | 1470x730x1310 |
| Dimensions Lxlxh (cm) | 1360x580x1120 |
| Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm) | 350x380x300 |
| Poids net (kg) | 140 |





La première petite autolaveuse autoportée conçue pour de grands espaces. Embarquez pour un nettoyage plus rapide

Caractéristiques Techniques

AS530R-EU
21INCH 24V

| | |
|-------------------------|---------|
| Poids emballé (kg) | 245 |
| Système de charge | 24V 10A |
| Vitesse maximale (km/h) | 5.5 |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | AS530R-EU 21INCH 24V |
|--|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| Brosses NHP | | | | |
|  | BROSSE NOIRE STANDARD | VR25014 | 0 | ● |
| Plateaux | | | | |
| | PLATEAU PORTE DISQUE 20 INCH | VR25022 | 0 | ○ |
| Chargeur | | | | |
|  | CHARGEUR EMBARQUE 13A 24V | VR21053 | 0 | ● |
| Embouchures, lamelles et jupes | | | | |
| | EMBOUCHURE COMPLETE ALUMINIUM | VR26000 | 0 | ● |
| | LAMELLE AR 17' | VF90104 | 0 | ● |
| | LAMELLE ARRIERE PU - AS430 | VF90147 | 0 | ○ |
| | LAMELLE AV 17' | VF90103 | 0 | ● |
| | LAMELLE AVANT PU - AS430 | VF90146 | 0 | ○ |
| Viper Accessory | | | | |
| | KIT AVERTISSEUR LUMINEUX WARNING | VR17160 | 0 | ○ |

