

LOTION HYDRO ALCOOLIQUE

FFF1756BIS

UTILISATION

Pour une antisepsie rapide de la peau et des mains. Produit Biocide destiné à l'hygiène humaine (TP1).

MODE D'EMPLOI

La Lotion Hydro Alcoolique désinfecte en une opération : hygiène des mains assurée.

Appliquer pur sur vos mains sèches et exemptes de souillures. Frictionner 30 secondes pour un usage bactéricide, 1 minute pour un effet virucide contre le H1N1 ou le Rotavirus.

Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette.

Après utilisation, les mains sont assainies, ne collent pas. L

COMPOSITION & LEGISLATION

Substances actives biocides :

Ethanol (CAS n° 64-17-5) : 65.2% m/m soit 652 g/kg, Propane-2-ol (CAS n° 67-63-0) : 3% m/m soit 30 g/kg

CARACTERISTIQUES

Aspect : Fluide Translucide

Couleur : Incolore.

Odeur : Alcool

Densité : 0.87 +/- 0.05

pH pur : environ 8

NORMES

| | <u>Normes</u> | <u>Souches</u> | <u>Temps de contact</u> |
|--------------------|---------------|--|-------------------------|
| Virucide | EN 14476 | Influenza virus Type A-H1N1 Rotavirus SA11 | 1 min. (à 80%) |
| Fongicide | EN 1650 | Candida albicans Aspergillus niger | 15 min. (pur) |
| | EN 1275 | Candida albicans | 1 min. (à 80%) |
| | EN 13624 | | |
| Bactéricide | EN 1500 | Escherichia coli | 30 sec. (pur – 2.5 ml) |
| | EN 12054 | Pseudomonas aeruginosa | 1 min. (pur) |
| | EN 1276 | Staphylococcus aureus | 5 min. (pur) |
| | EN 13727 | Enterococcus hirae Escherichia coli | 1 min. (à 80%) |
| | EN 1040 | Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus | 1 min. (à 80%) |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser les produits biocides avec précaution. Péréemption : 36 mois après la date de fabrication.

Consulter la FDS.

