

## Aspirateurs eau et poussières

Les aspirateurs LSU 275/275P sont faciles d'utilisation, robustes et possèdent une grande puissance d'aspiration. Idéals pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à leur grande robustesse. Tous les modèles "LSU" sont faciles d'utilisation. Ils ont une conception modulaire, un moteur d'aspiration à 2 étages avec des capacités de cuves différentes. La capacité du réservoir pour le LSU 275 / 275P est de 75 litres.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support de câble et stockage des accessoires



Picture shown may not represent model quoted

## • Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU275 EU METAL	LSU275P EU
<b>Embouchure</b>					
	EMBOUCHURE MOQUETTE D38 360MM	VA80036	1	•	•
<b>Embouchure liquide</b>					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D38	VA80853	1	•	•
<b>Brosse ronde</b>					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
<b>Suceur plat</b>					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
<b>Tube</b>					



## Aspirateurs eau et poussières

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU275 EU METAL	LSU275P EU
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•

Modèle LSU275 EU METAL LSU275P EU

Référence 50000134 50000135

## Caractéristiques

Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée escamotable	•	•

## Caractéristiques Techniques

LSU275 EU METAL LSU275P EU

Modèle du moteur d'aspiration	2-stage	2-stage
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Indice de protection	X4	X4
Puissance consommée (W)	2000	2000
Débit max. (m³/h - l/min.)	300/5000	300/5000
Dépression (mm.ce)	2250	2250
Niveau sonore	78	78
Longueur câble électrique (m)	8/orange	8/orange
Capacité du réservoir (l)	75	75
Dimensions (L x L x H) (cm)	63.4x58.6x98.8	63.4x58.6x98.8
Poids (kg)	25	25

• Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU275 EU METAL	LSU275P EU
<b>Brosse ronde</b>					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
<b>Suceur plat</b>					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•



## Aspirateurs eau et poussières

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU275 EU METAL	LSU275P EU
<b>Embouchure</b>					
	EMBOUCHURE MOQUETTE D38 360MM	VA80036	1	•	•
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE A EAU POUR LSU255/275/295	VA81342	1	○	○
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
<b>Tube</b>					
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•
<b>Embouchure liquide</b>					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D38	VA80853	1	•	•
<b>Embouchures, lamelles et jupes</b>					
	LAMELLE D EMBOUCHURE 38mm 1 PIECE	VA86700	1	○	○
<b>Viper Accessory</b>					
	KIT ADAPTATEUR POUR LSU-MAXXI	VA80654	0	○	○
<b>Autres</b>					
	CHARIOT EMBOUCHURE FIXE POUR LSU155-375	VA87704	1	○	
	KIT STRIP DE BROSSE	VA81119	0	○	○



## Aspirateurs eau et poussières

Accessoires	Référence	Quantité mini.	LSU275 EU METAL	LSU275P EU	
<b>Sac</b>					
	LOT DE SACS 60L 10 PIECES	VA82060-P10	1	○	○

